

# EASY CARRY

다이치 휴대용 카시트  
DAIICHI Portable Car Seat



Folding



Belt



9~18kg



User manual for child safety equipment



## 다이치의 제로케어

어떤 위험한 상황에서도 아이를 안전하게 지키는  
다이치만의 기술  
다이치, **안전**에 대한 걱정을 제로로 만듭니다.

---

### DAIICHI's Zero Care

DAIICHI's Technology safeguards  
our children in any circumstance

Makes concern about safety into Zero

#### NOTICE

This is a "Universal" child restraint. It is approved to Regulation No. 44, 04 series of amendments, for general use in vehicles and it will fit most, but not all, car seats.

A correct fit is likely if the vehicle manufacturer has declared in the vehicle handbook that the vehicle is capable of accepting a "Universal" child restraint for this age group.

This child restraint has been classified as "Universal" under more stringent conditions than those which applied to earlier designs which do not carry this notice.

If in doubt, consult either the child restraint manufacturer or the retailer.

Only suitable if the approved vehicles are fitted with 3 point/static/with retractor safety-belts, approved to UN/ECE Regulation No. 16 or other equivalent standards.


## CONTENTS

<b>1. 안전한 사용을 위하여 / Safety Instructions</b> .....	<b>04</b>
표시 마크 설명 / Indicative mark	04
<b>2. 주의사항 / Precautions</b> .....	<b>05</b>
<b>3. 2점식 사용제품 표시</b> .....	<b>06</b>
<b>Compatible types of vehicle seat with lap Belt</b>	
<b>4. 각 부분별 명칭 / Compositions</b> .....	<b>07</b>
<b>5. 어깨벨트 사용법 / How to use the shoulder belt</b> .....	<b>08</b>
A. 어깨벨트 길이 조절 방법 / Shoulder belt Length adjustment	08
B. 어깨벨트 높이 조절 방법 / Shoulder belt Height adjustment	09
<b>6. 폴딩 방법 / How to Fold the car seat</b> .....	<b>11</b>
<b>7. 차량 장착 방법 / Car Seat Installation</b> .....	<b>13</b>
A. 2점식 벨트 사용 장착 방법 / Installation with lap belt	13
B. 3점식 벨트 사용 장착 방법 / Installation with 3-point seat belt	15
<b>8. 시트커버 분리방법 / How to detach the fabric cover</b> .....	<b>16</b>
<b>9. 관리 및 세탁 / Care and Maintenance</b> .....	<b>18</b>
관리 방법 / For Maintenance	18
세탁 방법 / Washing Instructions	18


# 1. 안전한 사용을 위하여 / Safety Instructions

- 본 제품은 체중이 9kg 이상~18kg 이하의 어린이만 사용 가능합니다.  
This product is intended for children who weigh between 9kg~18kg
- 본 제품은 2점식·3점식 안전벨트 고정방식 카시트입니다.  
This product can be installed with either lap belt or 3-point seat belt
- 장착 전 안전벨트 종류를 확인하시고 본 보호장치를 장착한 다음 아이 신체 조건에 맞게 카시트에 내장된 어깨벨트를 조절하여 주세요.  
Please check the type of seat belt before installation.  
Adjust the shoulder belt in conformity with child's body after installation.
- 안전벨트가 없는 좌석에는 절대로 사용하지 마세요.  
Do NOT use the product without seat belt

[2점식 안전벨트 / 2-point Seat belt]



[3점식 안전벨트 / 3-point Seat belt]



## 표시 마크 설명 / 3-point Seat belt

본 사용 설명서는 안전한 제품 사용을 위하여 특별히 지켜야 할 사항들을 다음의 마크로 표시하였습니다. 안전에 관한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.  
For safe use, please follow the indicative marks described below and throughout this manual which requires particular attention.



**위험**  
Danger

기재된 내용을 지키지 않으면 생명의 위험 또는 중대한 부상을 입을 수 있습니다.  
If not followed, it might risk life danger or suffer severe injury.



**경고**  
Warning

기재된 내용을 지키지 않으면 중대한 부상을 입을 수 있습니다.  
If not followed, it might cause severe injury



**주의**  
Caution

기재된 내용을 지키지 않으면 부상 또는 사고를 입을 수 있습니다.  
If not followed, it might cause injury or accident



**완료 체크**  
Completion  
Checked

안전을 위하여 반드시 확인할 사항을 기재하였습니다.  
A checklist that must be verified for safety



**조언**  
Advice

안전하고 쾌적한 사용을 위한 기초지식을 기재하였습니다.  
Tips for safe and pleasant use

## 2. 주의사항 / Precautions

카시트를 잘못 사용할 경우, 유아의 안전에 위험을 초래할 수 있습니다.  
Misuse of the car seat may threaten safety of children  
사용 설명서를 반드시 숙지하시고 올바른 설치와 사용법으로 사용하시기 바랍니다.  
Must be well-acquainted with the user manual, install and use the car seat in correct way

### 위험 / Danger

반드시 사용 설명서를 참고하여 장착해주세요. 장착이 불충분할 경우 충돌 및 급정차 시 차량으로부터 유아가 떨어져 나오거나 머리를 유리 등에 부딪혀 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.  
The car seat must be installed under the instructions of the manual.  
Incomplete installation may cause danger of life or severe injury in a crash or sudden stop.  
카시트가 장시간 직사광선에 노출될 시, 금속 및 PVC 부분이 열을 받을 수 있습니다.  
보호자 확인 후 유아를 앉혀 주세요.

If the car seat is exposed in direct sun light for a long period, the metal and PVC parts may be heated, which can damage the child's skin.  
Please check the temperature of the car seat before seating the child.

여름이나 햇볕이 강한 날에는 음지 주차나 타월 등을 사용해 카시트를 덮어주세요.  
In summer or sunny day, please park the vehicle under the shade or cover the car seat with the towel, etc.

에어백이 장착된 좌석에는 사용하지 마세요. 에어백의 작동에 의하여 생명의 위험 또는 중대한 상해를 입을 수 있습니다.  
Do NOT install on vehicle seat with airbag. If airbag activated, it might cause life danger or severe injury  
한 번이라도 충돌사고 등으로 강한 충격을 받았던 카시트는 외형상의 파손이 없더라도 절대 재사용하지 마세요.  
Do NOT reuse the car seat which underwent strong impact such as crash test, even if there's no visible damage.

카시트를 사용하지 않을 시에는 안전한 장소에 보관하시고 카시트 위에 무거운 물건들을 올려놓지 마세요.  
Please keep the car seat in safe place if not used. Do NOT load weights on the car seat.

아이를 절대 차 안에 혼자 방치하지 마세요.  
Do NOT leave the child in the vehicle unattended

### 경고 / Warning

가랑이 벨트는 골반을 꼭 잡아줄 수 있도록 낮게 감싸주세요.  
The crotch belt shall cover in low position to firmly grab the pelvis.

카시트를 사용하지 않을 때에는 트렁크 등에 보관하거나 좌석에 단단히 장착해주세요.  
Please store the car seat in the trunk or firmly fix to the vehicle seat if not used.

운전 중에 카시트를 조작(벨트 조절 / 각도 조절 등)하지 마시고 반드시 안전한 장소에 정차한 후 조작하세요.  
주행 중 조작할 경우 운전을 방해하여 사고의 원인이 될 수 있으므로 대단히 위험합니다.  
Do NOT manipulate the car seat (Belt/Angle adjustment) while driving.  
The car seat can be manipulated only when the vehicle is stopped in safe place.

제조사사의 승인 없이 절대로 개조나 변형하여 사용하지 마시고 인종 되지 않은 카시트는 사용하지 마세요.  
Do NOT remodel or modify the car seat without approval of the manufacturer. Unapproved car seat shall NOT be used.

### 주의 / Caution

유아를 태울 때에는 카시트의 장착 상태를 재 확인 후 주행해 주세요. 또한 주행 중이나 주행 후에도 이상 유무를 확인하여 사용하세요.  
(반드시 정차하여 안전한 상태에서 확인하시기 바랍니다)

Before driving, please check again if the car seat is correctly installed.  
It shall be continuously checked during and after the drive (Before that, the vehicle MUST be stopped in safe place)


카시트에 유아를 태운 상태로 차량에 탈부착을 하지 마세요.  
Do NOT install/re the car seat with child on it.

유아가 카시트 위에서 장난치지 않도록 주의해 주세요. 또한 유아의 놀이물로 사용하지 말아주세요.  
Please do NOT let the child play around on the car seat, or use the car seat as plaything

차내의 날카로운 부분에 의해 카시트의 모든 벨트류에 흠집이 발생하지 않도록 주의하시고, 가급적 위험한 물건은 보관하지 마세요.  
Make sure that the whole set of belts of the car seat isn't damaged by any sharp object inside the vehicle.  
Do NOT keep dangerous object in the vehicle if at all possible.

장거리 여행 시에는 아이에게 휴식 시간을 제공해주세요.  
Please let the child rest in long-term travelling

### 3. 2점식 사용제품 표시 / Compatible types of vehicle seat with lap Belt



차량용 2점식 벨트 체결부위 시트 버클 높이가 카시트에 부착된 RED라벨 보다 낮을 경우 장착 가능하며, 높을 경우 장착 불가능 합니다.

The car seat can be installed if the locking position of the buckle of 2-point lap belt is lower than the RED Label. Otherwise, it's unable to be installed.





되감기 벨트(자동길이조절 벨트)  
※자동차 길이조절 벨트와 잠금장치가 일체형인 버클  
Retracting Belt (ALR Belt)  
※The buckle which the length adjustment and locking device of seat belt are combined



시트 버클 방식중 되감기 벨트(자동길이조절 벨트) 방식 및 유사한 버클의 경우 벨트 높이가 RED라벨의 위치 보다 낮더라도 장착이 안될 수 있습니다.  
The retracting belt (ALR Belt) or equivalent type of seat belt may not be available for installation even if its position is lower than the RED Label

## 4. 각 부분별 명칭 / Compositions



설명서 / Manual

헤드레스트 폴딩 레버  
Headrest folding lever




벨트 잠금 레버  
(3점식 벨트 차량 사용)  
Belt locking lever  
(with 3-point seat belt)



전용 가방(옵션)  
Exclusive Bag (Optional)

어깨벨트 걸이  
Shoulder belt rack




## 5. 어깨벨트 사용법 / How to use the shoulder belt

### A. 어깨벨트 길이 조절 방법 / Shoulder belt Length adjustment

#### **⚠ 위험 / Danger**


카시트를 잘못 사용할 경우, 유아의 안전에 위험을 초래할 수 있습니다.  
사용 설명서를 반드시 숙지하시고 올바른 설치와 사용법으로 사용하시기 바랍니다.  
Misuse of the car seat may threaten safety of the child.  
Must be well-acquainted with the user manual, install and use the car seat in correct way

#### 1 어깨벨트를 길게 늘릴 경우 / Lengthen the shoulder belt



한 손으로는 길이조절 레버를 들어 올리면서 다른 한 손으로 어깨벨트를 앞으로 당겨 느슨하게 늘린다.  
Lift the length adjust lever with one hand  
and pull the shoulder belt forward with the other hand to loosen it.

#### 2 어깨벨트를 짧게 줄일 경우 / Shorten the shoulder belt



카시트 방식 앞부분의 어깨벨트 길이조절 벨트를 앞으로 당긴다.  
길어진 어깨벨트 길이조절 벨트를 통글게 마른 후 벨크로로 고정 한다.  
Pull the shoulder belt adjust belt towards the front. Roll the adjust belt and fix with the Velcro

#### **⚠ 주의 / Caution**

보호장치를 장착한 후에는 반드시 아이 신체 조건에 맞게 어깨벨트를 팽팽하게 조여 사용하세요!  
The shoulder belt **MUST** be tightly adjusted in conformity  
with the child's body after the installation.


## B. 어깨벨트 높이 조절 방법 / Shoulder belt Height adjustment

### ⊘ 위험 / Danger

어깨벨트의 위치는 반드시 유아의 체격에 맞게 조절해주세요. 각 기능의 조작은 반드시 정차중에 하세요. 주행 중 조작은 운전을 방해해 사고의 원인이 될 수 있습니다.


The shoulder belt **MUST** be tightly adjusted in conformity with the child's body. Each function **MUST** be manipulated when the vehicle is in stop.

1




한 손으로는 길이조절 레버를 들어 올리면서 다른 한손으로 어깨벨트를 앞으로 당겨 느슨하게 늘린다.  
Lift the length adjust lever with one hand and pull the shoulder belt forward with the other hand to loosen it.

2




카시트 뒷면의 어깨벨트 걸이에서 어깨벨트를 꺼낸다.  
Pull out the shoulder belt from the shoulder belt rack on the backside of the car seat.

3



어깨벨트를 정면에서 빼낸 후 안전 어깨패드를 뒤로 빼낸다.  
Pull out the shoulder belt from the front and the shoulder pad from the backside.

4




유아를 앉혔을 때 어깨높이에 최대한 맞는 어깨벨트 구멍에 안전 어깨패드를 넣는다.  
박음질 되어 있는 면이 아래로 향하게 하여 끼운다.

Insert the shoulder pad into the belt path which is more suitable with the child's shoulder height.  
The side with backstitch should be facing downwards.

#### ? 조언 / Advice

그림과 같이 왼안에 있는 꺾어진 부분으로 끼우면 부드럽게 통과됩니다.  
The shoulder pad can be passed smoothly if inserted with the folded part which is circled in the picture


5




안전 어깨패드에 위치한 구멍에 어깨벨트를 삽입하여 어깨벨트 걸이에 고정한다.  
Pass the shoulder belts through the shoulder pad and fix to the shoulder belt rack.

## 6. 폴딩 방법 / How to fold the car seat

1




②




한 손으로는 길이조절 레버를 들어 올리면서 다른 한손으로 어깨벨트를 앞으로 최대한 당겨 느슨하게 늘린다.  
Lift the length adjust lever with one hand and pull the shoulder belt forward with the other hand to loosen it.

2




헤드레스트 사이드 레버를 눌러서 헤드레스트를 펼쳐준다. (헤드레스트 레버는 봉제 안에 위치 하고 있습니다.)  
Press the headrest side lever to spread the headrest (The lever is inside the fabric cover)

3




헤드레스트  
폴딩 레버  
Headrest  
folding lever




헤드레스트 폴딩 레버를 누른 후 헤드드를 위로 올려 전방 방향으로 접는다.  
Lift the headrest while pressing the headrest folding lever, and then fold it towards the front

4




좌석 시트를 화살표 방향(후방)으로 접는다.  
Fold the base seat in the direction of arrow (rearward)

5



하단부 어깨벨트를 모아서 벨크로 부드러운 부분으로 감싸 준다.  
Gather the shoulder belts and wrap with the soft part of the Velcro


6




폴딩 된 카시트를 손으로 들고 이동시 어깨 벨트와 길이조절 벨트를 같이 잡아서 이동 해 주세요.  
Please grab the shoulder belt and length adjust belt together for carry

## 7.차량 장착 방법 / Car Seat Installation

### A. 2점식 벨트 사용 장착 방법 / Installation with lap belt



- ① 등받이 시트 커버를 올린 후 사이드 시트 커버와 고정된 단추를 분리 한다.  
Lift up the backrest sheet cover and detach the buttons from side sheet cover
- ② 차량용 허리 벨트가 벨트 통로에 들어가도록 사이드 시트 커버를 벗겨준다.  
Take off the side sheet cover so that the lap belt can be passed through the belt path




- ① 벨트 고정 걸이에 차량용 허리 벨트를 위에서 아래 방향으로 끼워 넣는다.  
Insert the lap belt to fixing rack downwardly
- ② 반대 방향 벨트 통로로 빼준 후 차량 버클에 걸속 한다.  
Pull the lap belt in the opposite side and engage with the buckle

#### ⚠ 주의 / Caution

벨트 고정 걸이는 금속재질이므로 장착 시 부주의로 다칠 수 있습니다.  
Negligence in installation may cause injury by the metal parts of the fixing rack



사이드 시트 커버를 입힌 후 등받이 시트 커버를 내려 단추로 고정한다. 장착 완성!  
Put on the side sheet cover, let down the backrest sheet cover and fasten the buttons. Installation complete!



☆ 완료후 반드시 확인해주세요. / MUST check after the installation

✓ 완료 체크  
Completion  
Checked

- 어깨벨트의 높이는 적절합니까?  
Make sure the height of the shoulder belt is adequate
- 차량 내 안전벨트 버클이 확실하게 채워져 있습니까?  
Make sure the seat belt buckle is firmly engaged
- 차량 안전벨트에 꼬임은 없습니까?  
Make sure that there isn't any twist on the seat belt
- 차량 안전벨트가 팽팽하게 당겨지도록 조절되어 있습니까?  
Make sure the seat belt is tightly fastened

이상의 항목을 확인 후 차량 안전벨트에 고정하였음에도 3cm이상 흔들릴 경우에는 다시 한번 장착 순서에 따라서 재장착해 주세요.  
If the car seat shakes more than 3cm even after the above checklist is completed, please re-install the car seat under the instructions.

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....


.....

.....

## B.3점식 벨트 사용 장착 방법 / Installation with 3-point seat belt




- ① 등받이 시트 커버를 올린 후 사이드 시트 커버와 고정된 단추를 분리 한다.  
Lift up the backrest sheet cover and detach the buttons from side sheet cover
- ② 차량용 허리 벨트가 벨트 통로에 들어가도록 사이드 시트 커버를 벗겨준다.  
Take off the side sheet cover so that the lap belt can be passed through the belt path




- ① 벨트 고정 걸이에 차량용 허리벨트를 위에서 아래 방향으로 끼워 넣는다.  
Insert the lap belt to fixing rack downwardly
- ② 반대 방향 벨트 통로로 빼준 후 차량 버클에 결속 한다.  
Pull the lap belt in the opposite side and engage with the buckle
- ③ 차량용 대각선 벨트를 상부 벨트 잠금 레버에 결속 시켜 고정한다.  
Engage the diagonal belt to the belt locking lever and fix it.

### ⚠ 주의 / Caution

벨트 고정 걸이는 금속재질이므로 장착 시 주의로 다칠 수 있습니다.  
Negligence in installation may cause injury by the metal parts of the fixing rack



사이드 시트 커버를 입힌 후 등받이 시트 커버를 내려 단추로 고정한다. 장착 완성!  
Negligence in installation may cause injury by the metal parts of the fixing rack



☆ 완료후 반드시 확인해주세요. / MUST check after the installation


✔ 완료 체크  
Completion  
Checked

- 어깨벨트의 높이는 적절합니까?  
Make sure the height of the shoulder belt is adequate
- 차량 내 안전벨트 버클이 확실하게 채워져 있습니까?  
Make sure the seat belt buckle is firmly engaged
- 차량 안전벨트에 꼬임은 없습니까?  
Make sure that there isn't any twist on the seat belt
- 차량 안전벨트가 팽팽하게 당겨지도록 조절되어 있습니까?  
Make sure the seat belt is tightly fastened
- 차량 대각선 벨트가 잠금 레버의 안쪽에 단단히 물려 있습니까?  
Make sure that the diagonal belt is firmly engaged inside the fixing lever

이상의 항목을 확인 후 차량 안전벨트에 고정하였음에도 3cm 이상 흔들릴 경우에는 다시 한번 장착 순서에 따라서 재장착해 주세요.  
If the car seat shakes more than 3cm even after the above checklist is completed, please re-install the car seat under the instructions.


## 8.시트커버 분리방법 / How to detach the fabric cover

1




어깨벨트와 안전 어깨 패드를 분리한 후 헤드레스트 고정 고무줄(1,2,3,4)을 빼낸 다음 헤드레스트 커버를 분리한다.  
Remove the shoulder belt and shoulder pad,  
take off the headrest rubber hand (1,2,3,4) then detach the headrest sheet cover

2



후면의 등받이와 사이드 시트 고정 고리를 분리한다.  
좌·우 사이드 시트 커버에서 등받이 시트 커버 순으로 분리한다.  
Detach the sheet fixing rack on both sides from the backrest  
Detach the L&R side sheet cover first and then detach the backrest sheet cover

3



좌석 시트 커버를 후면 방향부터 분리한다. 고정 플레이트 버클을 좌석 시트 커버와 분리한다.  
Detach the Seat cover from rearward Detach the seat cover from the fixing plate buckle

## 9.관리 및 세탁 / Care and Maintenance

### 관리 방법 / For Maintenance

1. 제품에 손상 혹은 결함이 있는지 주기적으로 확인해 주세요. 사고가 발생했을 시 반드시 카시트를 교체해야 합니다.  
Please check if there's any damage or defect on the product periodically.  
The car seat MUST be replaced after an accident.
2. 카시트는 항상 건조하고 통풍이 잘 되는 장소에 놓아주세요.  
Please always keep the car seat in dry and airy place
3. 카시트에 먼지가 쌓일 시, 젖은 스펀지로 플라스틱 부분 등을 닦아내고 자연 건조해 주세요.  
To remove the dust, wipe the plastic parts with moist sponge and dry naturally.
4. 카시트 바디(P.P) 부분은 젖은 수건 또는 마른 천 등으로 닦아주세요.  
Please wipe the car seat body (P.P) with wet towel or dry cloth
5. 시트커버 세탁은 세탁 방법을 참조해 주세요.  
Please refer to the Washing instructions for laundry.

#### 주의 / Caution

어떠한 경우에도 절대로 화학세척제와 표백제를 사용하지 마십시오.  
Do NOT use chemical detergent or bleach in any circumstance.

### 세탁 방법 / Washing Instructions

1. 카시트 커버는 미지근한 물에서 부드럽게 눌러서 빨아주세요.(반드시 손빨래 하시기 바랍니다.)  
For laundry, please gently press the car seat cover in lukewarm water (MUST use hand)
2. 탈수는 피하고 타올 등으로 눌러서 물기를 제거한 후, 바람이 잘 통하는 그늘진 곳에서 말려 주세요.  
Please avoid spin-dry. After removing the moisture by pressing with a towel, dry in shady and airy place
3. 어떠한 경우에도 절대로 화학세척제와 표백제를 사용하지 마십시오.  
Do NOT use chemical detergent or bleach in any circumstance
4. 음식물 등으로 인해 얼룩이 생기면 그 즉시 닦아주세요.  
Wipe the stains immediately caused by food, etc.



수온 30°C 미만 손세탁하세요  
Hand wash with  
<30°C water temperature



표백하지 마세요  
Do not bleach



드라이 클리닝  
하지 마세요  
Do not dry cleaning



회전식 건조기로  
말리지 마세요  
Do not use tumble dryer



다리미질  
하지 마세요  
Do not iron



짜서 말리지 마세요  
Do not twist



서늘한 곳에  
늘여서 건조하세요  
Lay Dry in shade





[WWW.BABYSEAT.NET](http://WWW.BABYSEAT.NET) | [WWW.BABYSEATMALL.NET](http://WWW.BABYSEATMALL.NET)